

38.
 मानसिक
 विज्ञान
 परीक्षा

12 फीब्रुवरी 2025 को 21 मार्को शाका अक्टूबर 1949

38.

आज की छात्रों द्वारा शीतक नामक लैबोरटरी एक्सपेरिमेंट
 कुकुराण से एक प्रजा काण्ड हुआ जिसके बारे में टाऊन एंड कन्ट्री
 एंजिनिंग इन्स्टीट्यूट, चंडीगढ़ के लार्सेंस नं 168 दिनांक 09/09/2025
 Endst. No. LC-5390/JS (SK) 2025/35500 दिनांक 09/09/2025 आदेश
 अनुसार मौजूदा वास्तुशिल्प कि अराजी निम्न छान/किलातः 8

7min (7-1) 14 (8-0) 15 (8-0) 16 (8-0) 17 (8-0) 22/2 (5-0) 23 (8-0) 24 (8-0)
 25/2 (2-2) 17
 2/2 (5-0) 3 (8-0) 4 (8-0) 5 (8-0) 6/1 (4-4) 7/1 (4-4) 8/1 (4-4)
 17
 9/1/1 (2-3) 8/1 min (4-0) 8/2 (3-7) 12min (6-0) 13 (8-0) 14/1 (4-0) 25/1 (5-8)
 16
 11/2 (1-0) 10/1/1 (3-5) 11/1 (2-9) 22/1/2 min (1-3) 1/1 (2-9) 2/1/2 min (1-3) 9/2 min (1-3)
 2
 10/2 (2-9) 11/1 (2-9) 12/1/2 min (1-2) 20/2/1 (1-0) 4/2 (3-4) 5 (6-6)
 2
 6/1 (7-7) 15/2 (5-10) 16/1 (3-8) 25/2 (1-4) 1 (3-2) 9 (7-1) 10 (8-0)
 3
 11/1 (5-0) 11/2 (2-8) 12 (8-16) 13/1 (1-15) 13/2 (8-7) 14 (4-1) 16/6-9

3
 17 (8-0) 18 (8-0) 19 (8-0) 20 (8-0) 21 (8-0) 22 (8-0) 24 (8-0)
 3
 25 (8-0) 2 (8-0) 3 (8-0) 4 (8-0) 5 (8-0) 6 (8-0) 7 (8-0) 8 (8-0)
 5
 12 (7-1) 13/1 (2-0) 13/2 (6-0) 14 (8-0) 15/1 (4-0) 15/2 (4-0) 16 (8-0)
 5
 17 (9-9) 18 (4-1) 25 (5-18) 5/2 (2-13) 6 (8-0) 7/1/1 (6-0) 7/1/2 (2-6)
 6
 13 (7-4) 14/1 (7-12) 15 (8-0) 16 (8-0) 17/1/2 (6-1) 17/1/1 (1-0) 18 (8-0)
 6
 19 (5-6) 21 (8-2) 22 (8-0) 23/1/1 (0-18) 23/1/2 (1-16) 23/2 (1-9) 23/3 (3-1)
 6
 24/2 (2-13) 24/3 (4-5) 25 (8-0) 25 (3-12) 19/2 min (2-9) 20 min (0-14)
 8
 21 min (2-9) 22/1 min (1-9) 1/1 min (2-9) 2/1 min (1-9) 9/2/1 min (1-6) 10/2 min (2-9)
 17
 11/1 (2-9) 12/1/2 min (1-3) 19/2/1 min (1-3) 20/2 (2-9) 1 (8-0) 2 (8-0) 3 (8-0)
 18
 4/1 (3-14) 5/1 (4-13) 9 (8-0) 10 (8-0) 11 (8-0) 12 (8-0) 13 (8-0) 14 (8-0) 16 (8-0)
 18
 17 (8-0) 18 (8-0) 19 (8-0) 20 (8-0) 21 (8-0) 22 (8-0) 23 (8-0) 24 (8-0) 25 (8-0)
 19
 1 (2-2) 2 (5-18) 3 (7-18) 4 (9-9) 5 (9-18) 1/1/1 (1-5) 1/1/2/1 (2-15) 2/1/1 (1-0)
 21

20/2/2/3 (1-9) 21/1/2/1 (1-9) अंक 775 काल 05 मरला (96.90 मर)
 पर M3M India Infrastructures Pvt. Ltd उपरीकृत जिला नरबान
 पर Industrial Plotted Colony के लिए लार्सेंस जारी है - युका ही
 पिसना राजस्व रिजर्व है उपरल किता उभ्या

लार्सेल
 मीजा
 हुंडराप
 आवक

38

15 सितम्बर 2025 मु. 23 गावे शासनाकर

आज राज आमदा आठवा भूमिगत लार्सेलपाल सातव फाय-गापू
 रूफू प्रचा प्राज हुना । जिणे डायरेक्टर टाउन रवड मन्त्री लोमिया
 हरिपाणा, चण्डीगड के लार्सेल ने. 148 दिनांक 09/09/2025 ENDR
 No. LC 5390/JE (P.R.)/2025/35500 दिनांक 09/09/2025 आठवा
 अनुसार मीजा हुंडराप आवक के अराजी जई हुना । जिना नंबर
 16/2(7-13) - 17/1(0-1) (5-8) 7(8-0) - 12/2(4-16) - 13(8-0)

- 14(8-0) - 15/1(0-1) (7-13) 11(1-1) - 18/2(6-16) - 19(8-0) - 20(8-0)
 21/1(3-11) - 22/1(0-1) (2-14) (1-1) - 23/2(2-11) 9/11(8-0) - 11/12(7-11)
 3(7-14) - 4/1(2-18) - 8/2/2(1-1) - 9(8-0) - 18/2(1-1) - 23/1(1-1)
 18/1/2(8-0) - 3(9-0) - 9(10-8) - 11/1/1(2-14) - 11/2/1(3-13) 11/1/2(8-0)
 13/1(1-1) - 19(8-0) - 22/1(1-5) - 23/2(6-15) - 18/1/1/1/2(2-18) -
 11/2/2(2-9) - 20/1(2-18) - 15/1 15/2(7-8) - 16/1(5-5) 16/1/1(8-0) -
 18(8-0) - 18/1(3-11) - 18/2(4-9) - 19(8-0) - 20(8-0) - 21(3-18) - 22(7-11)
 23(8-0) - 24/2(6-13) - 25(8-0) 13/1 19/1/1/2(6-10) - 20/1(4-4) - 20/2(3-4)
 21/1(1-0) - 21/2(6-8) - 22/2(7-11) - 23/2(7-11) - 24/1(0-5) - 24/2(3-14)
 24/3(3-16) - 20/1/3(3-14) - 4(8-16) कवा नुं कनाल वरुमला (3-3-3)
 (4-8-9 रूफड) पर M3M India Infrastructure Pvt. Ltd. उपरोक्त
 जिना नुंवरान पर Industrial Plotted Colony के लिए लार्सेल नार्सि
 कालुका के जिक्का वापरव रिपोर्ट में अमल किय ग्या ।

जिला नुंवरान
 जिला नुंवरान
 जिला नुंवरान

(Signature)
 H. K. Kher
 15-9-2025